

# Skot na dlouhé vzdálenosti

**Dlouhé cesty = více než 8 hodin, včetně (ne) nakládky a zastávek**

Zvířata	Doba trvání přepravy		
Skot	Doprava max. 14 hodin	Min. 1 hodina odpočinku (napájení a krmení)	Doprava max. 14 hodin
Neodstaveným telatům [...]	Doprava max. 9 hodin	Min. 1 hodina odpočinku (napájení a krmení)	Doprava max. 9 hodin

Po maximální délce trvání cesty musí být zvířata vyložena, nakrmena a napojena a musí jim být poskytnut odpočinek po dobu alespoň 24 hodin.

## ✓ Příprava: zvláštní organizace a předpisy

### Dva dny před cestou

- Zkontrolovat **předpovědi počasí**, aby se zabránilo extrémním klimatickým podmínkám.
- Plán cesty** a doba trvání cesty
- Zkontrolovat odpočívadla a /nebo kontrolní stanoviště** pro kvalitu potravin, zařízení pro krmení a odpočinek, dojící zařízení (v případě skotu chovaného na mléko).Knížka v případě, že je vše v pořádku
- Zkontrolovat, zda má vozidlo **systém sledování teploty** a čistá **pitná zařízení**.
- Ujistěte se, že máte **potřebné doklady** (např. pohotovostní plán, plán cesty, veterinární osvědčení)
- Uspořádejte** svůj náklad
- Požádejte o **to, aby byl každý skot dostatečně kvalitní, nadarmo a napájen** dostatečným množstvím

### D – den!

- Příprava vozidla**
  - Zajistit čistou a čerstvou **podestýlku** (10 kg slámy/m<sup>2</sup>, pokrývající celou podlahovou plochu)
  - Příprava **vody a potravy** podle druhu a počtu skotu
- Veškerý skot **calmly**
- Začátek** cesty se zahájí, jakmile je dokončena jejich nakládka.

Dospělý skot	
Potraviny	Voda
2 kg/100 kg živé hmotnosti, dobré seno	10–50 L/den/zvíře, podle věku a klimatických podmínek



## Úsek s nízkou zátěží

- Řídit **hladce** a upřednostňovat **dálnice**.
- Udržovat **prostředky pitné vody** během cesty.
- **Při každém zastávce** se zkontroluje vhodnost **veškerého skotu** (žádné známky **tepelné tísně, žádné známky stresu a žádná zranění**). **Okamžitě aktivovat pohotovostní plán a přijmout vhodná opatření, pokud zjistíte, že došlo k poškození zdraví.**
- Před příjezdem — **zavolejte místo příletu**, aby se zajistila rychlá vykládka hovězího dobytka a dobré zásobování vodou a potravinami (v případě potřeby).



## Ovládání teploty

**Dobrá teplota: 5°C až 30°C – přizpůsobení se vlhkosti (s větráním)**

Livestock Weather Safety Index						
Dry Bulb Temp (°C)	Relative humidity (%)					
	50	60	70	80	90	100
25,6	22,2	23,3	23,9	23,9	25	25,6
26,7	23,3	23,9	25	25,6	26,1	26,7
27,8	23,9	24,4	25,6	26,1	27,2	27,8
28,9	25	25,6	26,7	27,2	28,3	28,9
30	25,6	26,7	27,2	28,3	28,9	30
31,1	26,7	27,2	27,8	29,4	30,6	31,1
32,2	27,2	28,3	28,3	30,6	31,1	32,2
33,3	28,3	28,9	30	31,1	32,2	
34,4	28,9	30	31,1	32,2		
35,6	30	31,1	32,2			
36,7	30,6	31,7				
37,8	31,1	32,8				

■ Good!      ■ Danger  
■ Alert      ■ Emergency

**Vysoká vlhkost způsobuje, že je těžší se vypořádat s vysokou teplotou.** Proto, když je teplota a vlhkost velmi vysoká, nedochází k přepravě, nebo je co nejmenší.



### V teplém počasí

- Raději jezdí v noci, aby se zabránilo vysokým teplotám.
- Park pasivně větraný vůz v pravém úhlu k **směru větru**.
- **Otevřít** všechny boční žaluzie nebo zástěrky.
- I f to není možné, pohon na **nejbližší odpočinek na místě**.
- Zajistěte, aby **voda byla dostupná pro všechna zvířata**: systém pití a dodatečné koše na vodu na palubě.

## Krávy produkující mléko (viz zvláštní informační přehled)

- **Mléko** produkující mléko nejméně každých 12 hodin.
- Ještě lépe! Ujistit se, že krávy mohou **před opětovným zahájením cesty jíst a pít při dojení nebo odpočinku**.



## Dlouhé cesty telat (viz zvláštní informační přehled)



Zavolejte hospodářství nebo kontrolní stanoviště k zajištění **rychlého zalévání a krmení při příjezdu** a vhodné klimatické podmínky telat (např. předehřátí budovy a mléčné krmné směsi).