

Přeprava dojnic



Přeprava dojnic

Kojící krávy jsou zranitelnými zvířaty a musí být přepravovány se **zvláštní péčí**. Krávy v mléce, které nejsou pravidelně mlymenované, mohou být kvůli rostoucímu tlaku ve vemene a zvýšenému riziku výskytu mastitidy nebo jiného onemocnění vystaveny silné bolesti. To může zabránit zvláštní péči a správné dopravní praxi.

Pokud se kráva již nemůže dostat (kráva), okamžitě zavolejte na veterinárního lékaře!



Příprava na krávy v období dojivosti

1

Pamatujte —
v **prvním týdnu po otelení je doprava zakázána**

2

Pokud telata produkující mléko nedoprovázejí jejich telata, musí být dostání **nejméně každých 12 hodin**.

3

Pokud mají být krávy v období dojivosti přepravovány během dlouhých cest, zajistěte, aby kontrolní stanoviště (y) bylo vybaveno **dojicí zařízení**

4

Vždyť **krávy** vždy nevykládají krávy na parlor kontrolního stanoviště.

5

Ještě lépe! **Poskytnout vodu a krmivo** při dojení a zajistit, aby se krávy mohly jíst a jíst dříve, než je vyřídíte, aby se znovu obnovili.

U laktujících krav je optimální teplota v rozmezí od 5 °C do 15 °C.

Při teplotě nižší než 5 °C potřebují krávy dodatečné teplo, zejména pokud je ponor vzduchu a vysoká vlhkost. **Nepřepravují se při teplotě vyšší než 30 °C.**