

Транспортиране на лактиращи крави

✓ Транспортиране на лактиращи крави

Лактиращите крави са уязвими животни и трябва да бъдат транспортирани при **специални условия**. Лактиращи крави, които не се издояват редовно, **могат да изпитат силна болка** поради увеличаващия се натиск във вимето и по-високия риск за развитие на мастит или друго заболяване. Специалните условия/грижи и добрите транспортни практики могат да предотвратят това.

Ако кравата вече не може да стане /да се изправи, незабавно се обадете на ветеринарния лекар!



Подготовка за лактиращи крави

1

Помнете — **транспортирането през първата седмица след отелването е забранено.**

2

Ако лактиращите крави не са придружени от своите телета, те трябва да се доят **най-малко на всеки 12 часа.**

3

Ако лактиращите крави се транспортират при пътувания с дълга продължителност, уверете се, че в пункта/овете за почивка разполага (т) със **съоръжения за доене**

5

Още по-добре! Подсигурете **вода и фураж** по време на доенето и се уверете, че кравите могат да бъдат **нахранени/напоени**, преди да бъдат отново натоварени за останалата част от пътуването.

4

Разтоварете спокойно животните в зоната за доене на пункта за почивка

Оптималната температура за крави в период на лактация е между 5 °C и 15 °C.

При температура под 5 °C кравите се нуждаят от допълнителна топлина, особено при наличие на висока влажност и въздушна тяга. **Не транспортирайте животни, когато температурата е над 30 °C.**