

Monitoraggio e valutazione dei suini durante il trasporto

✓ “Cosa osservare negli animali durante il trasporto e la sosta?”

I punti focali su cui concentrarsi durante il trasporto, durante le soste e all'arrivo:

1



Gli animali sono calmi e quieti?

Gli animali devono stare distesi senza vocalizzare, urlare e/o lottare


2



Osservare la posizione dei suini

Sono in piedi? Distesi? Con temperature elevate, i suini occupano tutto lo spazio. Con il freddo si accalcano.

3



Durante le soste, senti gli animali tossire?

4



I suini ansimano?

In caso di temperature elevate, questo è un chiaro segnale della necessità di modulare la ventilazione.

5



Durante il viaggio gli animali sono puliti?

Ciò riguarda anche la presenza di sangue, bava alla bocca e scolo nasale e/o oculare.

6



Stato fisico dei suini durante il trasporto

Tutti i suini sono idonei per un ulteriore trasporto? Cfr. *“Orientamenti pratici per la valutazione dell'idoneità dei suini al trasporto”*

✓ Rapido controllo delle attrezzature del camion a ogni sosta



CHECKLIST

- ✓ Regolazione delle ventole e dei flap laterali
- ✓ Sistema di abbeverata
- ✓ Monitoraggio della temperatura nella cabina e valutazione all'interno del camion
- ✓ Allarmi
- ✓ Videocamera, se in dotazione

“Quali operazioni effettuare?”

Effetti negativi	Osservazioni	Operazione
Fame	<i>Perdita di peso</i>	I suini non devono essere alimentati sul camion, perchè potrebbero soffrire di chinetosi. Aspettare fino all'arrivo o scaricare i suini per 24 ore per nutrirlti. Controllare il sistema di abbeverata.
Disidratazione	<i>Sete, pelle raggrinzita,</i>	Fornire acqua fresca, ma non troppo fredda. I suini devono avere accesso continuo al sistema di abbeverata durante il trasporto.
Mancanza di confort e di riposo	<i>I suini sono sporchi, rimangono in piedi tutto il tempo e non si distendono mai</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere lettiera • Modulare l'ampiezza dei box a seconda dei suini trasportati • Adattare la ventilazione regolando il sistema di ventilazione forzata e/o i flap dei pannelli laterali
Scarsa ventilazione	<i>Iperventilazione insolita dei suini con la bocca aperta e la frequenza respiratoria veloce.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la ventilazione e la temperatura interna • Fornire ventilazione sufficiente ai suini: aprire tutti i flap laterali e accendere il sistema di ventilazione, se in dotazione • Evitare di sostare con il mezzo in un luogo al caldo (es. luogo assolato) • L'aspersione di acqua può essere richiesta in caso di temperature davvero elevate
Stress da calore	<i>Suini che ansimano</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire immediatamente tutti i flap laterali e azionare il sistema di ventilazione, se in dotazione • Utilizzare spruzzatori in caso di temperature davvero elevate
Stress da freddo	<i>Brividi, colore della pelle</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre le aperture e controllare la temperatura interna • Utilizzare più materiale da lettiera (es. segatura) per aumentare l'isolamento del pavimento a contatto con i suini
Stanchezza	<i>Apatia, riluttanza al movimento, prostrazione, collasso, mortalità</i>	Consultare un veterinario
Malattia	<i>Prostrazione, collasso, mortalità, fuoriuscite nasali e oculari, respirazione anomala, diarrea, sangue nelle feci</i>	Consultare un veterinario
Ferita / dolore	<i>Zoppia, riluttanza al movimento, postura del corpo anomala, lesioni della pelle, articolazioni e zampe gonfie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare un veterinario • Cercare di separare il suino o i suini feriti, altrimenti scaricarli nel punto più vicino
Facilità di movimento	<i>Scivolamenti e cadute</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la pavimentazione del camion, la rampa e/o la via da e per l'area di riposo non siano scivolose • Ridurre la pendenza della rampa il più possibile • Fornire un chiaro e facile accesso al camion attraverso la banchina di carico • Gestire i suini in gruppi e lasciare loro tempo sufficiente per muoversi in modo sicuro
Paura	<i>Vocalizzazione, allontanamento, riluttanza al movimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione lenta • I gruppi di suini vanno conservati durante il carico • Verificare la direzione della luce durante lo scarico
Stress da isolamento o mix	<i>Lesioni della pelle, lotta</i>	Evitare di mischiare suini estranei fra loro
Chinetosi	<i>I suini sono molto stressati e possono vomitare e morire durante il trasporto</i>	Un periodo di digiuno prima del carico e del trasporto è necessario, almeno 6-12 ore prima del carico in allevamento ma in ogni caso in base alla durata del viaggio.

