

Transportul vițelor



Transportul vițelor tineri

Vițee – în special la înțărare – sunt **foarte vulnerabili** la boli (cum ar fi bolile respiratorii și gastro-intestinale). Transportul poate să-i streseze cu ușurință. În plus, vițeele tineri sunt dificil de manipulat ca grup – instinctul de de turmă nu este încă dezvoltat. **Bunele practici de manipulare** previn consecințele nedorite și vor avea efect benefic asupra altor aspecte ale producției animale (de ex. spor de creștere mai mare sau boli mai puține).



©Henk van Dommelen



- Vițeele cu **omblic necatritizat**: toate tipurile de transport interzise
- **Vițeele sub 10 zile**: transport permis pentru max. 100 km, în anumite circumstanțe
- **Vițeele sub 14 zile**: interzise călătoriile lungi
- **Mai bine!** Transportul vițelor înțărcați după 8 săptămâni
- Dacă un vițel stă culcat la oprire, **contactează un medic veterinar**

Pregătirea camionului pentru vițee

- Asigură **așternut potrivit** (de ex. paie) care garantează un confort corespunzător numărului de animale, duratei călătoriei, vremii și absorbției urinei și fecalelor
- Folosește **protecții laterale** pe platformă, pentru a evita ca vițeele să-și prindă membrele între platformă și pereții laterali ai camionului
- Atunci când vițeele trebuie manipulați în **grup**, limitează mărimea grupului la **10 – 15 vițee**
- Dacă se folosește o rampă, panta trebuie să fie cât mai mică posibilă (unghi maxim de 20°, 36%)
- Încarcă **vițeele ajutându-i individual** pentru a-i ghida pe rampă
- În cazul **călătoriilor lungi**; sună ferma sau postul de control pentru a aranja adăparea și hrănirea imediată la sosire, precum și a asigura condiții adecvate de microclimat pentru vițee (de ex. preîncălzirea adăpostului)
- **Nu este permisă** folosirea botniței la vițee!



©Henk van Dommelen



© IDELE

Transportul vițelor


Hrănirea și adăparea



© Dr. Rabitsch

Vițeei neîntărcați

Asigurarea hranei lichide vițelor în tranzit este considerată a fi nepractică în cazul majorității tipurilor de camioane. De aceea, **ar putea fi nevoie ca vițeeii să fie descărcați** pentru a li se administra dieta lichidă în timpul opririlor.



Vițeeii întărcați

Asigură vițelor furajarea cu un nutreț concentrat bazat pe grăunțe la opririle de odihnă. Însă, **doar dacă vițeeii sunt obișnuiți cu consumul dietei**. Schimbările bruște pot provoca îmbolnăvirea vițelor

O bună dietă lichidă: 2 L / 12 ore

- **Hrănește vițeeii individual** și acordă **o perioadă de odihnă de cel puțin 1 oră**, înainte de reînceperea călătoriei
- Asigură-te că **sistemul de alăptare este** curat, bine întreținut și funcțional
- Asigură-te că vițeeii sunt **familiarizați cu sistemul de alăptare** care furnizează lapte, substituent de lapte sau soluții electrolitice la temperatura corectă (de ex. folosește tetine de cauciuc)
- Dacă vițeeii nu știu cum să folosească sistemul de alăptare, menține un strop de lapte la vârful tetinei pentru a **iniția comportamentul de supt** sau folosește degetul tău pentru a ghida vițeeii.
- **Urmărește îndeaproape vițeeii** pentru a asigura un consum adecvat. Dacă un vițel nu reușește să consume de la sistemul de alăptare, oferă-i lapte/apă manual

Temperatura

Temperatura optimă: 5°C la 25°C. Menține o temperatură constantă, deoarece vițeeii sunt sensibili la schimbările de temperatură



- Asigură **o suprafață mai mare**
- **Ventilatoare** suplimentare pentru ventilație
- Când e necesar, **pulverizează apă**
- În timpul întârzierilor, **adapă manual** vițeeii
- **Nu transporta la peste 30 °C**



- **Preîncălzește vehiculele** înainte de încărcare
- Asigură **așternut suplimentar**
- Când e necesar, folosește **încălzirea suplimentară**

